nashuatec

SP 4510SF

Stolní digitální multifunkční tiskárna

☑ Tiskárna ☑ Kopírka ☑ Skener ☑ Fax



SP 4510SF

40 str./min černobíle

Maximální výkon za rozumnou cenu

Hledáte cenově dostupné, ale vysoce výkonné zařízení do vaší kanceláře? Pak je stroj Nashuatec SP 4510SF tou správnou volbou. Kompaktní tiskárna s rychlostí 40 stran za minutu, barevný skener a fax s jednoduchou obsluhou za pomoci dotykového displeje. Řada ekologických funkcí stroje vám pomůže snížit náklady i zátěž životního prostředí.
Vysoká kapacita papíru a široké možnosti použití učiní ze stroje Nashuatec SP 4510SF neocenitelného pomocníka při každodenní kancelářské práci.

- Malé rozměry.
- Snadná obsluha.
- Rychlost, efektivnost a produktivita.
- Oboustranný tisk.
- Ochrana dat.



Vytvářejte a sdílejte dokumenty profesionálně

Pro spořivé kanceláře

Stroj Nashuatec SP4510SF vám ušetří peníze hned v několika rovinách. Výhodná pořizovací cena a variabilní provozní náklady s vysokoobjemovými cartridgemi podtrhuje řada úsporných režimů, či možnost automatického vypínání stroje vedoucí k výrazným úsporám na elektrické energii. Automatický oboustranný tisk šetří nejen čas, ale zejména papír a místo v šanonech.

Malé rozměry, snadná obsluha

Jednoduché ovládání za pomoci 4,3" dotykového displeje, který lze libovolně naklopit spolu s nejmenší velikostí podstavy ve své třídě vám umožní umístit stroj libovolně na stůl či do rohu. Animované menu a průvodci vás provedou funkcemi stroje nebo si můžete přizpůsobit displej přímo vašim pracovním potřebám.



Vysoká produktivita

Tato multifunkce vytváří zcela nová kriteria pro rychlost a efektivitu. Potřebuje méně než 19 sekund pro zahřátí, první tisk vyprodukuje během 6ti sekund a rychlost risku je 40 stran za minutu. Produktivita je dále umocněna vysokou kapacitou papíru, kterou lze pomocí doplňkových kazet zvýšit až na celkových 1.600 listů papíru. Fax je vybaven nejmodernějším modemem Super-G3 a umožní vám krom klasického faxu využít i Internet fax, IP fax a LAN fax. Distribuovat dokumenty můžete velice rychle za moci barevného skenování do e-mailu, složky, USB, FTP, URL nebo NCP. Tisknout lze přímo z USB disku nebo SD karty.

Kvalita a bezpečnost

Produkujte vysoce kvalitní dokumenty s rozlišením až 1.200 dpi bez ztráty rychlosti. Samozřejmostí je možnost začlenění bezpečnostních prvků jako je důvěrný či pozdržený tisk či vložení vodoznaku. Spolu s šifrováním a přepisováním HDD budete mít vaše data vždy plně chráněna.



SP 4510SF

HLANVNÍ SPECIFIKACE

SPOLEČNÉ

Doba ohřevu:	19 sekund
První výstup:	6 sekund
Kontinuální rychlost tisku:	40 stran za minutu
Zátěž:	150.000 tisků měsíčně
Rozměry (š x h x v):	419 x 427 x 484 mm
Hmotnost:	23 kg
Napájení:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Kopírovací proces:	Suchý, jednokomponentní elektro-fotografický tisk
Vícenásobné kopírování:	až 99 kopií
Rozlišení:	600 x 600 dpi
Zoom:	od 25% do 400% krok 1%

TISKÁRNA

Paměť:	Standard: 1,024 MB Maximum: 1,536 MB
Tiskové jazyky:	Standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ Volitelně: XPS
Rozlišení:	1,200 x 1,200 dpi
Rozhraní:	Standard: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Option: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Síťové protokoly:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (volitelně)
Prostředí Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X v10.5a vyšší
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Prostředí Novell® Netware®:	v6.5 a vyšší
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® a vyšší

SKENER

Rychlost skenování:	Plnobarevně: Max 30 originálů za minutu Černobíle: Max30 originalů za minutu
Rozlišení:	Standard: 100 - 600 dpi
Formáty souborů:	Jednostranný TIFF, Jednostranný JPEG, Jednostranné PDF, Jednostranné PDF s vysokou kompresí, Jednostranný PDF-A, Vícestranný TIFF, Vícestranné PDF, Vícestranné PDF s vysokou kompresí, Vícestranné PDF-A
Ovladač:	Síťový TWAIN
Skenování do:	E-mail,USB, SD card, SMB, FTP, NCP (volitelně)

FAX

Okruh:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rychlost přenosu	G3: 2 sekundy
Rychlost modemu:	Maximum: 33.6 kb/s
Scanning speed:	2.4 sekundy
Kapacita paměti:	Standard: 4 MB
Záloha paměti:	Ano: 12 hour

PRÁCE S PAPÍREM

Doporučené formáty	Kazety: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI Bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI
Vstupní kapacita:	Standard: 600 listů Maximum: 1.600 listů
Výstupní kapacita:	Maximum: 250 listů
Gramáž papíru:	Kazeta: 52 - 162 g/m² Volitelná kazeta: 52 - 162 g/m² Bypass: 52 - 162 g/m² Duplex: 52 - 162 g/m²

EKOLOGIE

Napájení:	Maximum: 1.1 kW Připraven: 97.2 W Úspora: 0.72 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1,759 Wh

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Volitelně:	GlobalScan NX, Streamline NX, Document Manager NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kazety (1 x 250listů papíru, 1 x 500 listů papíru), Stolek střední Stolek vysoký, Pevný disk (320 GB), RAM (1.5 GB), Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, VM Card, Netware, Browser unit, Counter interface, File format converter, Copy Data Security Unit, Unicode Font Package for SAP, OCR Unit, XPS direct print

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Startovací toner:	čb: 6.000 tisků*
Optický válec:	čb: 20.000 tisků*
Toner (standardní):	čb: 3.000 tisků*
Toner (vysokokapacitní):	čb: 6.000 tisků*
Toner (ultra vysokokapacitní):	čb: 12.000 tisků*

* Při pokrytí dle ISO/IEC 19752

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software kontaktujte prosím Vašeho prodejce Nashuatec.

Všechny produkty NASHUATEC odpovídají ISO9001 a ISO14001.

Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Skutečná barva produktu se může lišit od vyobrazení v tomto letáku. Na obrázcích v tomto letáku nejsou skutečné fotografie a mohou se zde nacházet drobné rozdíly v detailech.

Copyright © 2015 Natec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo uspořádání nesmí být bez předchozího písemného souhlasu upravována, kopírována z části nebo v celku a/nebo vložena do jiných dokumentů.

www.nashuatec.cz

Pro více informací kontaktujte Vašeho prodejce: